

			NSP, 500W, 15° x 32°		
Altman Par64	Control		NSP, 500W, 15° x 32°	5kg	500W
Altman Par64	Control		NSP, 500W, 15° x 32°	5kg	500W
Altman Par64	Control		NSP, 500W, 15° x 32°	5kg	500W
Altman Par64	Control		NSP, 500W, 15° x 32°	5kg	500W
Altman Par64	Control		NSP, 500W, 15° x 32°	5kg	500W
Altman Par64	Control		NSP, 500W, 15° x 32°	5kg	500W
Selecon SPX 15°-35° Zoomspot	Control		15° - 35°	8,3kg	800W
Selecon SPX 15°-35° Zoomspot	Control		15° - 35°	8,3kg	800W
Selecon SPX 15°-35° Zoomspot	Control		15° - 35°	8,3kg	800W
Selecon SPX 15°-35° Zoomspot	Control		15° - 35°	8,3kg	800W
Selecon SPX 15°-35° Zoomspot	Control		15° - 35°	8,3kg	800W
Selecon SPX 15°-35° Zoomspot	Control		15° - 35°	8,3kg	800W
Selecon SPX 15°-35° Zoomspot	Control		15° - 35°	8,3kg	800W
Selecon SPX 15°-35° Zoomspot	Control		15° - 35°	8,3kg	800W
Selecon SPX 15°-35° Zoomspot	Control		15° - 35°	8,3kg	800W
Selecon SPX 15°-35° Zoomspot	Control		15° - 35°	8,3kg	800W
Selecon SPX 15°-35° Zoomspot	Control		15° - 35°	8,3kg	800W
Selecon SPX 15°-35° Zoomspot	Control		15° - 35°	8,3kg	800W
Selecon SPX 15°-35° Zoomspot	Control		15° - 35°	8,3kg	800W
Selecon SPX 15°-35° Zoomspot	Control		15° - 35°	8,3kg	800W
ADJ Pinspot LED II	Control		3°	0,5kg	3W
				282,5kg	23kW 485W

Bearing-out

Номер	Название	Патч	Режим	Оптика	Группы	Вес	Мощность
67	EK Lights eProfile FC	6.150	10 Channel	19°	4, 11	9,3kg	250W
68	EK Lights eProfile FC	6.160	10 Channel	19°	4, 11	9,3kg	250W
69	EK Lights eProfile FC	6.170	10 Channel	19°	4, 11	9,3kg	250W
70	EK Lights eProfile FC	6.180	10 Channel	19°	4, 11	9,3kg	250W
71	EK Lights eProfile FC	6.190	10 Channel	19°	4, 11	9,3kg	250W
72	EK Lights eProfile FC	6.200	10 Channel	19°	4, 11	9,3kg	250W
192	Robe Robin ParFect 150 RGBW	6.1	2 - Reduced 8-Bit	5,7° - 60°		5kg	210W
193	Robe Robin ParFect 150 RGBW	6.12	2 - Reduced 8-Bit	5,7° - 60°		5kg	210W
194	Robe Robin ParFect 150 RGBW	6.23	2 - Reduced 8-Bit	5,7° - 60°		5kg	210W
195	Robe Robin ParFect 150 RGBW	6.34	2 - Reduced 8-Bit	5,7° - 60°		5kg	210W
196	Robe Robin ParFect 150 RGBW	6.45	2 - Reduced 8-Bit	5,7° - 60°		5kg	210W
197	Robe Robin ParFect 150 RGBW	6.56	2 - Reduced 8-Bit	5,7° - 60°		5kg	210W
198	Robe Robin ParFect 150 RGBW	6.67	2 - Reduced 8-Bit	5,7° - 60°		5kg	210W
199	Robe Robin ParFect 150 RGBW	6.78	2 - Reduced 8-Bit	5,7° - 60°		5kg	210W
						95,8kg	3kW 180W

Effect generators

Номер	Название	Патч	Режим	Оптика	Группы	Вес	Мощность
	Robe Faze 1050 FT		Standard Mode			18kg	0W
	Robe X1 FT Pro		Standard Mode			52,5kg	0W
	JEM Glaciator X-Stream		Standard Mode			110kg	0W
	Antari S-100II Snow Machine		Standard Mode			10kg	0W
	Antari S-100II Snow Machine		Standard Mode			10kg	0W
	Robe Faze 1050 FT		Standard Mode			18kg	0W
	Stairville Fan-200 DMX		Standard			9,8kg	0W
	Stairville Fan-200 DMX		Standard			9,8kg	0W
						238,1kg	0W

Left Bed

Номер	Название	Патч	Режим	Оптика	Группы	Вес	Мощность
1	Selecon SPX 15°-35° Zoomspot	1.1	Control	15° - 35°		8,3kg	800W
2	Selecon SPX 15°-35° Zoomspot	1.2	Control	15° - 35°		8,3kg	800W
3	Selecon SPX 15°-35° Zoomspot	1.3	Control	15° - 35°		8,3kg	800W
4	Selecon SPX 15°-35° Zoomspot	1.4	Control	15° - 35°		8,3kg	800W
200	Robe Robin ParFect 150 RGBW	7.1	2 - Reduced 8-Bit	5,7° - 60°		5kg	210W
201	Robe Robin ParFect 150 RGBW	7.12	2 - Reduced 8-Bit	5,7° - 60°		5kg	210W
202	Robe Robin ParFect 150 RGBW	7.23	2 - Reduced 8-Bit	5,7° - 60°		5kg	210W
238	Silver Star Cyan 6000XE	7.67	1	16° - 37°		10kg	304W
246	DIALighting LED Multi Par Zoom	7.316	5 Channel Mode	10° - 40°		5kg	150W
247	DIALighting LED Multi Par Zoom	7.327	5 Channel Mode	10° - 40°		5kg	150W
						68,2kg	4kW 434W

Left Gallery

Номер	Название	Патч	Режим	Оптика	Группы	Вес	Мощность
216	EK Lights eProfile FC	8.1	10 Channel	19°		9,3kg	250W
217	EK Lights eProfile FC	8.8	10 Channel	19°		9,3kg	250W
218	EK Lights eProfile FC	8.15	10 Channel	19°		9,3kg	250W
						27,9kg	750W

Left Portal

Номер	Название	Патч	Режим	Оптика	Группы	Вес	Мощность
206	Robe Robin ParFect 150 RGBW	10.1	2 - Reduced 8-Bit	5,7° - 60°		5kg	210W
207	Robe Robin ParFect 150 RGBW	10.12	2 - Reduced 8-Bit	5,7° - 60°		5kg	210W
208	Robe Robin ParFect 150 RGBW	10.23	2 - Reduced 8-Bit	5,7° - 60°		5kg	210W
209	Robe Robin ParFect 150 RGBW	10.34	2 - Reduced 8-Bit	5,7° - 60°		5kg	210W
210	Robe Robin ParFect 150 RGBW	10.45	2 - Reduced 8-Bit	5,7° - 60°		5kg	210W
						25kg	1kW 50W

Left Tower 1

Номер	Название	Патч	Режим	Оптика	Группы	Вес	Мощность
222	EK Lights eProfile FC	10.210	10 Channel	19°		9,3kg	250W
223	EK Lights eProfile FC	10.220	10 Channel	19°		9,3kg	250W
						18,6kg	500W

Left Tower 2

Номер	Название	Патч	Режим	Оптика	Группы	Вес	Мощность
224	EK Lights eProfile FC	10.230	10 Channel	19°		9,3kg	250W
225	EK Lights eProfile FC	10.240	10 Channel	19°		9,3kg	250W
						18,6kg	500W

Right Bed

Номер	Название	Патч	Режим	Оптика	Группы	Вес	Мощность
5	Selecon SPX 15°-35° Zoomspot	1.5	Control	15° - 35°		8,3kg	800W
6	Selecon SPX 15°-35° Zoomspot	1.6	Control	15° - 35°		8,3kg	800W
7	Selecon SPX 15°-35° Zoomspot	1.7	Control	15° - 35°		8,3kg	800W
8	Selecon SPX 15°-35° Zoomspot	1.8	Control	15° - 35°		8,3kg	800W
203	Robe Robin ParFect 150 RGBW	7.34	2 - Reduced 8-Bit	5,7° - 60°		5kg	210W
204	Robe Robin ParFect 150 RGBW	7.45	2 - Reduced 8-Bit	5,7° - 60°		5kg	210W
205	Robe Robin ParFect 150 RGBW	7.56	2 - Reduced 8-Bit	5,7° - 60°		5kg	210W
239	Silver Star Cyan 6000XE	7.77	1	16° - 37°		10kg	304W
248	DIALighting LED Multi Par Zoom	7.338	5 Channel Mode	10° - 40°		5kg	150W
249	DIALighting LED Multi Par Zoom	7.349	5 Channel Mode	10° - 40°		5kg	150W
						68,2kg	4kW 434W

Right Gallery

Номер	Название	Патч	Режим	Оптика	Группы	Вес	Мощность
219	EK Lights eProfile FC	8.22	10 Channel	19°		9,3kg	250W
220	EK Lights eProfile FC	8.29	10 Channel	19°		9,3kg	250W
221	EK Lights eProfile FC	8.36	10 Channel	19°		9,3kg	250W
						27,9kg	750W

Right Portal

Номер	Название	Патч	Режим	Оптика	Группы	Вес	Мощность
211	Robe Robin ParFect 150 RGBW	10.56	2 - Reduced 8-Bit	5,7° - 60°		5kg	210W
212	Robe Robin ParFect 150 RGBW	10.67	2 - Reduced 8-Bit	5,7° - 60°		5kg	210W
213	Robe Robin ParFect 150 RGBW	10.78	2 - Reduced 8-Bit	5,7° - 60°		5kg	210W
214	Robe Robin ParFect 150 RGBW	10.89	2 - Reduced 8-Bit	5,7° - 60°		5kg	210W
215	Robe Robin ParFect 150 RGBW	10.100	2 - Reduced 8-Bit	5,7° - 60°		5kg	210W
						25kg	1kW 50W

Right Tower 1

Номер	Название	Патч	Режим	Оптика	Группы	Вес	Мощность
226	EK Lights eProfile FC	10.250	10 Channel	19°		9,3kg	250W
227	EK Lights eProfile FC	10.260	10 Channel	19°		9,3kg	250W
						18,6kg	500W

Right Tower 2

Номер	Название	Патч	Режим	Оптика	Группы	Вес	Мощность
228	EK Lights eProfile FC	10.270	10 Channel	19°		9,3kg	250W
229	EK Lights eProfile FC	10.280	10 Channel	19°		9,3kg	250W
						18,6kg	500W

1 Soffit

Номер	Название	Патч	Режим	Оптика	Группы	Вес	Мощность
150	EK Lights R2 Beam Wash	2.1	14 Channel	4° - 60°	2	18,2kg	900W
151	EK Lights R2 Beam Wash	2.15	14 Channel	4° - 60°	2	18,2kg	900W
152	EK Lights R2 Beam Wash	2.29	14 Channel	4° - 60°	2	18,2kg	900W
153	EK Lights R2 Beam Wash	2.43	14 Channel	4° - 60°	2	18,2kg	900W
154	EK Lights R2 Beam Wash	2.57	14 Channel	4° - 60°	2	18,2kg	900W
155	Silver Star Cyan 24000XS	2.71	Person 2 Mode	13° - 35°	1	31kg	530W
156	Silver Star Cyan 24000XS	2.94	Person 2 Mode	13° - 35°	1	31kg	530W
157	Silver Star Cyan 24000XS	2.117	Person 2 Mode	13° - 35°	1	31kg	530W
158	Silver Star Cyan 24000XS	2.140	Person 2 Mode	13° - 35°	1	31kg	530W
						215kg	6kW 620W

2 Soffit

Номер	Название	Патч	Режим	Оптика	Группы	Вес	Мощность
-------	----------	------	-------	--------	--------	-----	----------

159	EK Lights R2 Beam Wash	3.1	14 Channel	4° - 60°	7	18,2kg	900W
160	EK Lights R2 Beam Wash	3.15	14 Channel	4° - 60°	7	18,2kg	900W
161	EK Lights R2 Beam Wash	3.29	14 Channel	4° - 60°	7	18,2kg	900W
162	EK Lights R2 Beam Wash	3.43	14 Channel	4° - 60°	7	18,2kg	900W
163	EK Lights R2 Beam Wash	3.57	14 Channel	4° - 60°	7	18,2kg	900W
164	EK Lights R2 Beam Wash	3.71	14 Channel	4° - 60°	7	18,2kg	900W
165	EK Lights K2-HP	3.85	33 Channel	6° - 48°	8	32kg	680W
166	EK Lights K2-HP	3.118	33 Channel	6° - 48°	8	32kg	680W
167	EK Lights K2-HP	3.151	33 Channel	6° - 48°	8	32kg	680W
168	EK Lights K2-HP	3.184	33 Channel	6° - 48°	8	32kg	680W
169	EK Lights K2-HP	3.217	33 Channel	6° - 48°	8	32kg	680W
						269,2kg	8,8KW

3 Sofit

Номер	Название	Патч	Режим	Оптика	Группы	Вес	Мощность
170	EK Lights R2 Beam Wash	4.1	14 Channel	4° - 60°	6	18,2kg	900W
171	EK Lights R2 Beam Wash	4.15	14 Channel	4° - 60°	6	18,2kg	900W
172	EK Lights R2 Beam Wash	4.29	14 Channel	4° - 60°	6	18,2kg	900W
173	EK Lights R2 Beam Wash	4.43	14 Channel	4° - 60°	6	18,2kg	900W
174	EK Lights R2 Beam Wash	4.57	14 Channel	4° - 60°	6	18,2kg	900W
175	EK Lights R2 Beam Wash	4.71	14 Channel	4° - 60°	6	18,2kg	900W
176	EK Lights K2-HP	4.85	33 Channel	6° - 48°	9	32kg	680W
177	EK Lights K2-HP	4.118	33 Channel	6° - 48°	9	32kg	680W
178	EK Lights K2-HP	4.151	33 Channel	6° - 48°	9	32kg	680W
179	EK Lights K2-HP	4.184	33 Channel	6° - 48°	9	32kg	680W
180	EK Lights K2-HP	4.217	33 Channel	6° - 48°	9	32kg	680W
						269,2kg	8,8KW

4 Sofit

Номер	Название	Патч	Режим	Оптика	Группы	Вес	Мощность
181	EK Lights R2 Beam Wash	5.1	14 Channel	4° - 60°	5	18,2kg	900W
182	EK Lights R2 Beam Wash	5.15	14 Channel	4° - 60°	5	18,2kg	900W
183	EK Lights R2 Beam Wash	5.29	14 Channel	4° - 60°	5	18,2kg	900W
184	EK Lights R2 Beam Wash	5.43	14 Channel	4° - 60°	5	18,2kg	900W
185	EK Lights R2 Beam Wash	5.57	14 Channel	4° - 60°	5	18,2kg	900W
186	EK Lights K2-HP	5.71	33 Channel	6° - 48°	10	32kg	680W
187	EK Lights K2-HP	5.104	33 Channel	6° - 48°	10	32kg	680W
188	EK Lights K2-HP	5.137	33 Channel	6° - 48°	10	32kg	680W
189	EK Lights K2-HP	5.170	33 Channel	6° - 48°	10	32kg	680W
190	EK Lights K2-HP	5.203	33 Channel	6° - 48°	10	32kg	680W
191	EK Lights K2-HP	5.236	33 Channel	6° - 48°	10	32kg	680W
						283kg	8kW 580W